



Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS
via G. Pascoli n. 31 - 34129 TRIESTE
www.itis.it - segreteria@pec.itis.it

CIG n. 8742935234
CUP n. D99G17002700007

CAPITOLATO SPECIALE
RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 140 LETTI A
MOVIMENTAZIONE ELETTRICA OCCORRENTI AI NUCLEI RESIDENZIALI
DELL'A.S.P. ITIS

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato Capitolato) ha per oggetto la fornitura in un unico lotto indivisibile di n. 140 letti a movimentazione elettrica (con contestuale ritiro di n. 100 letti oleodinamici di proprietà ITIS), la fornitura di alcuni pezzi di ricambio e accessori standard, e comprende il servizio di manutenzione preventiva prevista dal libretto d'uso per un periodo non inferiore a mesi 24, nonché il servizio di assistenza e garanzia di pari durata come specificato all'art. 14 del presente Capitolato.

Tutti i letti sono destinati alla struttura protetta sita in Trieste, via Pascoli 31.

Vengono richieste tre tipologie di letto differenziate per misura, in quanto molte stanze presenti nella struttura dell'A.S.P. ITIS richiedono, al fine di rispettare la normativa sul superamento delle barriere architettoniche, dei letti di lunghezza ridotta rispetto agli standard. Inoltre si ritiene necessario avere a disposizione un piccolo numero di letti allungabili per una potenziale utenza di statura alta.

La Stazione Appaltante non reputa opportuno suddividere la fornitura in lotti distinti al fine di semplificare le problematiche legate alla manutenzione dei letti (compresi i pezzi di ricambio) nonché ottenere un migliore effetto finale sull'estetica delle residenze.

La fornitura è costituita da:

- 1) **n. 110 letti TIPOLOGIA A:** letti elettrici con piano rete di dimensioni cm 190 x 85, con tolleranza + 5 cm, con struttura di dimensioni massime pari a cm 208 in lunghezza (tolleranza in più non ammessa = tolleranza in più 0%) e cm 106 in larghezza compresi i paracolpi situati sugli angoli della stessa; non saranno ammessi letti con lunghezza superiore ai cm 208 in quanto impedirebbero il passaggio nelle camere da letto di altre dotazioni quali ormeze e carrozzine;
- 2) **n. 20 letti TIPOLOGIA B:** letti elettrici con piano rete dimensioni cm 200 x 85, con tolleranza +/- 5 cm, con struttura di dimensioni massime pari a cm 220 in lunghezza e cm 106 in larghezza compresi i paracolpi; non saranno ammessi letti con lunghezza superiore ai cm 220;
- 3) **n. 10 letti TIPOLOGIA C:** letti elettrici allungabili di almeno 15 cm con piano rete iniziale di dimensioni cm 200 x 85, con tolleranza in larghezza + 5 cm, con predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi, inclusi tutti gli elementi per appoggio materasso in caso di allungamento ed elementi di adeguamento della misura delle sponde continue alla nuova lunghezza del letto (allungamento integrato o fornitura di sponde continue di diverse misure), cosicché i letti abbiano tutte le dotazioni per poter essere utilizzati anche nelle diverse dimensioni maggiorate. La struttura deve in ogni caso prevedere la presenza dei paracolpi.

L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara è pari a € 225.649,77 (più I.V.A.), a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 476,64 non soggetti a ribasso.

Come previsto all'art. 20 del presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare la quantità della fornitura dei letti entro i tre anni successivi dalla data dell'aggiudicazione nella misura massima di 140 unità rispetto al quantitativo iniziale e/o comunque per un importo complessivo massimo pari a **€ 451.299,54 al netto di I.V.A.** e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Si dichiara fin d'ora che i letti verranno destinati ad anziani non autosufficienti, utenti con menomazioni funzionali o cognitive permanenti del servizio residenziale di terzo livello articolato in nuclei N3, autorizzato al funzionamento ai sensi del "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani", adottato con Decreto n. 0144/2015 dd. 13 luglio 2015 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. L'aggiudicazione avverrà, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice), in

ragione del valore di procedura nonché delle specifiche tecnico prestazionali definite nell'art. 2 del presente Capitolato e delle migliorie proposte dalle ditte partecipanti.

Il prezzo s'intende comprensivo delle seguenti voci:

- a) fornitura, consegna, posa in opera, messa in funzione e collaudo dei letti in ciascuna stanza, secondo le disposizioni contenute nel presente Capitolato;
- b) cessione di n. 100 letti oleodinamici ceduti dall'A.S.P. ITIS all'aggiudicatario;
- c) ritiro da ogni stanza a cura del Fornitore e trasporto a proprie spese di n. 100 letti oleodinamici; qualora il fornitore non provveda alla vendita o alla cessione gratuita dei letti ritirati, essi dovranno essere disassemblati e smaltiti secondo la normativa vigente;
- d) fornitura di n. 50 aste solleva malato con trapezio o tecnologia equivalente con portata garantita minima kg 75, n. 50 ganci per sacche urine e drenaggi, n. 20 aste porta flebo carico di lavoro sicuro minimo kg 4; tutti gli accessori devono poter essere utilizzati a scelta della S.A. sulle tre tipologie di letto;
- e) fornitura per il **letto TIPOLOGIA A** di n. 10 attuatori di ricambio per ogni tipologia di attuatore presente, n. 10 centraline comando letto, n. 20 pulsantiere, n. 30 pulsanti sblocco sponde, n. 10 sponde continue e n. 4 testiere/pediere
- f) fornitura per il **letto TIPOLOGIA B** di n. 2 attuatori di ricambio per ogni tipologia di attuatore presente, n. 2 centraline comando letto, n. 4 pulsantiere, n. 6 pulsanti sblocco sponde, n. 2 sponde continue e n. 2 testiera/pediera;
- g) fornitura per il **letto TIPOLOGIA C** di n. 1 attuatore di ricambio per ogni tipologia di attuatore presente, n. 1 centralina comando letto, n. 2 pulsantiere, n. 2 pulsanti sblocco sponde, n. 2 sponde continue allungabili o delle dimensioni minime del letto, n. 1 testiera/pediera;
- h) servizio di manutenzione preventiva programmata prevista dal libretto d'uso per un periodo non inferiore a 24 mesi;
- i) servizio di assistenza e garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi;
- j) formazione del personale aziendale o del personale che per conto dell'A.S.P. ITIS svolge i compiti di assistenza e manutenzione ed eventuali corsi di aggiornamento come specificato nell'art. 13 del presente Capitolato.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo.

Ai fini dell'art. 35 del Codice per il calcolo del valore stimato del presente appalto, si tiene conto anche dell'applicazione dell'opzione di cui all'art. 20 del presente Capitolato.

Art. 2 - CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DEI LETTI

I letti elettrici oggetto della presente procedura devono avere i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 46/1997, attuativo della Direttiva 93/42/CE (marcatura CE), e s.m.i.; rispondere ai requisiti della norma CEI-EN 60601-2-52:2016; essere attualmente in produzione, garanzia di 2 anni, garanzia di fornitura pezzi di ricambio anni 10 (dieci) dalla conclusione del periodo di garanzia. Tutte e tre le tipologie di letto devono avere le seguenti caratteristiche:

1. 4 sezioni e 3 snodi con sistema di traslazione dello schienale antischiacciamento;
2. piano rete in materiale termoplastico formato senza spigoli vivi integralmente mobile senza uso di utensili, con sistema integrato ferma materasso laterale;
3. carico di lavoro in sicurezza minimo kg 200;
4. basamento verniciato con polveri epossidiche antibatteriche, con ruote di diametro di almeno 7,5 cm (e comunque non superiori al diametro di 15 cm), tutte e 4 piroettanti, bloccaggio centralizzato totale azionabile con unico comando e/o a coppia (due ruote simultaneamente rispettivamente dal lato testiera e pediera);
5. variazione altezza piano rete: da altezza minima del piano rete non superiore a cm 30 a altezza massima da terra del piano rete non superiore a cm 81; laddove il piano rete si abbassi sotto i cm 16 è obbligatorio che sia presente sotto il letto luce di indicazione di

- altezza minima o altro dispositivo di segnalazione atto ad assicurare la funzione antischiacciamento;
6. almeno un alloggiamento per le aste lato testa del letto;
 7. schienale elevabile elettricamente con inclinazione massima fino a 73°;
 8. zona femorale elevabile con inclinazione inclusa tra 0° e 42°;
 9. sponde continue, con movimentazione orizzontale e a scelta in diagonale; si richiedono tassativamente le sponde continue in quanto, in base alle evidenze acquisite rispetto alla specifica funzione svolta, paiono maggiormente rispondenti ai bisogni delle persone residenti, oltre al fatto di garantire una minore richiesta di interventi manutentivi nel tempo; devono rispondere ai requisiti della norma CEI-EN 60601-1-2-52:2010 (distanza tra sponda e testata: meno 60 mm; distanza tra le assi della sponda: meno 120 mm; distanza tra piano rete e asse della sponda: meno 120 mm; distanza tra sponda e pediera: meno 60 mm o maggiore di 318 mm; 30.000 cicli di movimentazione delle sponde – chiusura serraggio abbassamento; che non occupino molto spazio quando abbassate);
 10. l'estetica dei letti dovrà richiamare il più possibile dei canoni domestico-residenziali in quanto l'A.S.P. ITIS promuove una progressiva modificazione degli spazi residenziali da una tipologia sanitaria/assistenziale ad un contesto abitativo; inoltre dovrà armonizzarsi con gli arredi già esistenti;
 11. la struttura deve avere superfici lisce, facilmente sanificabili e resistenti agli agenti corrosivi;
 12. unica pulsantiera agganciabile alla struttura del letto con doppi comandi per operatore e utente, dotati di blocco di sicurezza per le movimentazioni;
 13. movimenti di trendelenburg, anti-trendelenburg con angoli pari o superiori ai 12°, azionabili con un solo comando;
 14. posizione di emergenza CPR azionabile sia meccanicamente mediante leva (facilmente accessibile anche con sponde abbassate) sia elettricamente con comando sulla pulsantiera;
 15. alimentazione: 210-230 V; 50-60 Hz.
 16. in generale qualunque operazione/accessorio "consigliati" nei manuali di installazione ed utilizzo deve intendersi obbligatorio con esecuzione/installazione a cura della ditta.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del Codice. Nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti minimi definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta apposita dichiarazione in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti la rispondenza e la conformità delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto rispetto ai requisiti tecnici prescritti, a norma del presente atto e suoi allegati essenziali, nonché documentazione (in lingua italiana) idonea a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla commissione giudicatrice ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

L'Offerente ha facoltà di proporre migliorie rispetto ai requisiti di base fissati nel presente articolo che verranno opportunamente valutate dalla Commissione di Gara solo se previste tra quelli del Disciplinare di gara.

ART. 3 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i luoghi di destinazione dei beni oggetto del presente appalto è **obbligatorio, a pena di esclusione**, poiché condizione essenziale per la formulazione dell'offerta è la conoscenza effettiva dei luoghi, della struttura, degli impianti, della dotazione esistente e la verifica delle misure e degli ingombri delle stanze di degenza, nonché del locale messo a disposizione per il montaggio e smontaggio dei letti. Il sopralluogo permetterà di rilevare le informazioni tecniche (l'estetica dei letti si dovrà richiamare il più possibile a canoni

domestico-residenziali e agli arredi già esistenti, vanno prese in attenta considerazione le dimensioni delle stanze in relazione alla movimentazione degli ausili quali ormesa e carrozzine) e logistiche (per la consegna e il ritiro dei letti) utili a redigere l'offerta ed è da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 11 del Disciplinare di Gara.

ART. 4 - CAMPIONATURA

Ogni Offerente dovrà presentare, entro i termini previsti per la presentazione dell'offerta da inserire sulla piattaforma eAppaltiFVG, anche la campionatura del letto di tipologia B e di tipologia C che sono oggetto dell'offerta, esonerando l'A.S.P. ITIS da ogni responsabilità inerente furti, smarrimenti, deterioramenti, etc. secondo quanto previsto all'art. 7.3, lett. b), del Disciplinare di gara. La campionatura della tipologia A rimane facoltativa in quanto trattasi di misure non standard e quindi la Stazione Appaltante non intende vincolare i partecipanti alla produzione di un solo letto ad hoc.

E' fatto divieto assoluto di presentare campionature alternative. Ogni Offerente potrà presentare un'unica campionatura per ciascuna delle due tipologie di letti richieste nel presente articolo.

La campionatura rimarrà a disposizione della Commissione fino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Le campionature della ditta aggiudicataria e della seconda classificata saranno custodite dall'A.S.P. ITIS fino all'avvenuto collaudo dell'intera fornitura.

Le altre dovranno essere ritirate entro 7 giorni dalla richiesta dell'Azienda, decorso tale termine il campione verrà considerato relitto e trattenuto definitivamente dall'Ente.

ART. 5 - VERIFICA DELLA CAMPIONATURA

La campionatura assume solo la finalità di rappresentare concretamente il prodotto offerto al fine di consentire l'eventuale esecuzione di test e verifiche. Considerando che la fornitura della tipologia A di letto concerne letti di lunghezza non standard, saranno ammesse campionature con misure standard ma solo per quanto attiene la lunghezza del letto, mentre vanno rispettate tutte le altre caratteristiche tecniche richieste e migliorative proposte nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Art. 6 – SERVIZI CONNESSI

I servizi nonché le ulteriori prestazioni e accessori descritti nel presente paragrafo, necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei letti. Detti accessori, servizi e prestazioni sono quindi offerti dalla ditta aggiudicataria unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario di ciascun prodotto offerto in sede di gara, IVA esclusa.

I servizi connessi sono i seguenti:

- 1) la fornitura, il montaggio a regola d'arte delle apparecchiature offerte e degli accessori a corredo dell'attrezzatura nonché la loro messa in funzione e collaudo secondo le disposizioni contenute nel presente Capitolato, unitamente alla consegna all'A.S.P. ITIS delle dichiarazioni, previste per i costruttori, dalla legge e dalle normative vigenti;
- 2) il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico, scarico, montaggio e posa in opera, secondo le indicazioni del piano di consegna concordato con la stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8 – Termini e modalità di consegna del presente Capitolato;
- 3) gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi con relativo trasporto a proprie spese o nelle pubbliche discariche o in idonei luoghi di riciclo, nel rispetto della normativa vigente. A conclusione di ciascuna consegna ripartita, tutti gli imballi dovranno essere sgomberati in modo da non intralciare in alcun modo la movimentazione nei nuclei di destinazione della fornitura o in altri spazi dell'A.S.P. ITIS;

- 4) la pulizia accurata dei locali e delle attrezzature dopo la loro fornitura e montaggio;
- 5) il ritiro a proprie spese di n. 100 letti oleodinamici ceduti dall'A.S.P. ITIS che verranno ritirati a cura del Fornitore da ogni singola stanza e sostituiti dai letti elettrici oggetto della presente fornitura compreso il loro regolare sgombero;
- 6) la responsabilità civile e penale dell'operato dei propri dipendenti o di personale utilizzato per l'installazione e montaggio (anche in caso di furti o danni di qualsiasi genere a cose o persone) sollevando l'A.S.P. l'ITIS da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura o infortuni derivanti dalla fornitura oggetto del presente affidamento, anche nello svolgimento delle operazioni accessorie quali trasporti, consegna materiali ecc., danni ed infortuni eventualmente cagionati anche ad altre ditte impegnate in forniture diverse dalla presente;
- 7) gli oneri inerenti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, previsti dal D. Lgs. 81/08 nei confronti delle ditte affidatarie;
- 8) l'assistenza alla fornitura e garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi;
- 9) servizio di manutenzione preventiva programmata annuale per un periodo non inferiore a 24 mesi;
- 10) formazione del personale dell'A.S.P. ITIS o del personale che per conto dell'A.S.P. ITIS svolge i compiti di assistenza e manutenzione ed eventuali corsi di aggiornamento come previsto all'art. 13 del presente Capitolato.

Il Fornitore potrà usufruire di beni, servizi, impianti di proprietà della Stazione Appaltante nell'esecuzione dei servizi connessi solo previo accordo scritto con la Stazione Appaltante.

Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare le apparecchiature secondo la tempistica di seguito riportata.

Alla scadenza del termine dilatorio "stand still", decorrente dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, verrà stipulato il contratto d'appalto, dopodiché verrà effettuato dalla Stazione Appaltante l'ordine di acquisto. Entro i 60 giorni solari consecutivi dalla data dell'ordine la ditta aggiudicataria dovrà effettuare la prima delle consegne ripartite delle apparecchiature e contestuale ritiro dei letti ceduti, secondo quanto previsto al successivo art. 8 – Termini e modalità di consegna.

Dalla consegna delle apparecchiature e dal contestuale esito positivo della messa in funzione e dalla redazione del relativo verbale, con spese a carico del Fornitore, decorrerà il periodo di prova di 2 mesi di cui all'art. 11 – Periodo di prova.

Dall'esito positivo del periodo di prova, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare entro 45 giorni tutti i collaudi definitivi presso i nuclei di destinazione delle attrezzature oggetto della presente procedura.

Le apparecchiature fornite dovranno corrispondere ai requisiti prescritti da tutte le leggi, regolamenti, decreti vigenti in materia. La precisa corrispondenza della tipologia e qualità di prodotti forniti a quanto richiesto nel presente Capitolato e a quanto offerto nel progetto tecnico migliorativo costituiscono elementi essenziali della fornitura. Eventuali difformità rispetto a tali elementi (ad. esempio lunghezza massima dei 110 letti elettrici superiore ai cm 208 richiesti ovvero l'altezza del piano rete difforme da quanto presentato nel progetto tecnico) sono paragonabili ad inadempimento contrattuale e saranno causa risolutiva del contratto stipulato.

Art. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA/RITIRO.

La consegna dei beni oggetto della fornitura verrà effettuata franco destino nelle residenze tutte ubicate in via Pascoli 31, Trieste, a cura e spese del Fornitore e dovrà essere frazionata in giornate distinte per ridurre al minimo il disagio degli utenti.

L'ITIS metterà a disposizione del fornitore un locale ubicato al pianoterra della Struttura per lo scarico, il montaggio dei letti nuovi e lo smontaggio dei letti ceduti e preventivamente ritirati da ogni stanza.

Ricevuto l'ordinativo, il Fornitore dovrà dare riscontro all'A.S.P. ITIS comunicando, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso, un piano di consegne ripartite della fornitura oggetto della presente procedura, così strutturato:

- **la prima delle consegne ripartite dovrà avvenire entro i sessanta giorni solari dalla data dell'ordinativo;**
- ciascuna consegna/ritiro dovrà avvenire indicativamente una volta alla settimana nelle giornate lavorative dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 ed eventualmente dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dovrà avere ad oggetto un numero minimo di letti pari a 20 e un numero massimo indicativo pari a 30, da concordare preventivamente con l'ITIS; la consegna e il ritiro dovranno essere contestuali fino all'occorrenza di 100 letti; i restanti 40 letti oleodinamici saranno ritirati dalle singole stanze a cura del Fornitore e trasferiti in un locale ubicato all'interno del Comprensorio;
- l'ultima delle consegne dovrà essere effettuata entro sessanti giorni solari dalla data della prima consegna, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante.

Resta inteso che le date indicate dal fornitore sono perentorie e che qualsiasi richiesta di modifica deve essere previamente comunicata almeno 10 giorni prima della data di consegna prevista e formalmente accettata dall'A.S.P. ITIS, a pena dell'applicazione delle penali di cui all'art. 18 - Penali - del presente Capitolato.

In sede di consegna il Fornitore sarà tenuto a provvedere al ritiro contestuale di un numero almeno corrispondente di letti oleodinamici dismessi e ceduti dall'A.S.P. ITIS.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, solo se comprovata da valida documentazione che deve essere accettata dall'A.S.P. ITIS. Nel caso ricorra tale fattispecie, la richiesta dovrà essere effettuata dal Fornitore per iscritto via PEC entro tre giorni dal verificarsi dell'evento. Nel caso in cui tale comunicazione manchi e/o pervenga dopo il termine sopra indicato, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di un eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore.

La stazione appaltante si riserva di comunicare tempestivamente al fornitore via PEC eventuali cause impreviste ed imprevedibili che possano modificare il piano di consegna stabilito (ad esempio emergenza sanitaria legata a casi Covid ed isolamento, allagamento della residenza, etc.).

Art. 9 – CONSEGNA/RITIRO E RELATIVO VERBALE

All'atto dell'avvenuta consegna dei letti, dei relativi accessori e contestuale ritiro dei letti ceduti dall'A.S.P. ITIS, sarà redatto un verbale in contraddittorio con il fornitore o suo delegato. In tale verbale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna, della messa in funzione e quindi del primo collaudo dei letti forniti, nonché del contestuale ritiro dei letti ceduti dall'A.S.P. ITIS.

La messa in servizio si intende a carico della ditta fornitrice e dovrà essere effettuata in presenza del personale incaricato dell'A.S.P. ITIS.

Al momento della consegna e relativa messa in servizio dei letti il fornitore dovrà consegnare per ogni letto e relativi accessori:

1. manuali tecnici e di servizio in lingua italiana, contenenti tutte le informazioni sui componenti che costituiscono il letto offerto (comprensivi quindi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, ecc.), necessari per dare adeguate informazioni al personale che effettuerà la manutenzione;
2. manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana, contenenti le informazioni per il corretto utilizzo dei letti e sugli eventi anomali e sul programma di manutenzione, necessari per dare adeguate informazioni al personale che utilizzerà l'apparecchiatura;

Il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati:

- i dati relativi ai contraenti;
 - la data dell'avvenuta consegna;
 - i codici prodotto, il quantitativo, la descrizione del letto e degli accessori a corredo della stesso.
 - il numero di letti oleodinamici ceduti dall'A.S.P. ITIS e ritirati dal Fornitore.
- Una copia del verbale redatto in contraddittorio tra le parti verrà rilasciata al fornitore.

Art. 10 - RESI

L'A.S.P. ITIS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sia qualitativo che quantitativi della fornitura. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si intende per difformità qualitativa: la mancata corrispondenza fra i letti e gli accessori di cui ai requisiti minimi del Capitolato nonché di quanto offerto in sede di gara e i letti ed accessori consegnati, la consegna di prodotti viziati o difettosi; per difformità quantitativa si intende, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la consegna di un numero discordante per eccesso o difetto di letti/accessori rispetto a quanto offerto in sede di procedura nonché di quanto consegnato dal Fornitore, come risultante da verbale di consegna (o documento equivalente). Il fornitore ha l'obbligo di ritirare, senza alcun addebito, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorrenti dalla ricezione della "Comunicazione della pratica di reso", i letti e/o gli accessori oggetti di reso, provvedendo contestualmente alla sostituzione dei beni, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro e sostituzione degli stessi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 - Penali.

Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, dovrà essere redatto un apposito verbale, contenente le medesime informazioni di cui al verbale di consegna, nonché la data di ricezione della comunicazione di contestazione e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

L'A.S.P. ITIS si riserva di sottoporre la fornitura oggetto della presente procedura ad un periodo di prova di 2 mesi, decorrenti dalla data della loro messa in funzione e redazione del relativo verbale di consegna. Tale periodo di prova sarà finalizzato a verificare la piena idoneità delle apparecchiature offerte ai contenuti del presente Capitolato e ai contenuti integrativi e/o migliorativi offerti dalla ditta aggiudicataria.

In caso di esito negativo del periodo di prova, il RUP, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza della fornitura offerta, redigerà apposita relazione nella quale sarà data evidenza a tutte le ragioni e a tutti gli elementi che comprovano la non accettabilità della fornitura resa.

L'Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto al Fornitore tale circostanza entro cinque giorni solari dalla scadenza del periodo di prova e se entro sette giorni solari non saranno intervenuti idonei e conseguenti adeguamenti atti a ricondurre la fornitura alla piena idoneità, si riserva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In questo caso al Fornitore non sarà riconosciuto alcun indennizzo, salva, invece, ogni eventuale rivalsa in danno da parte dell'A.S.P. ITIS.

Art. 12 – COLLAUDO DEFINITIVO

Il collaudo definitivo, da effettuarsi presso i nuclei dell'A.S.P. ITIS con spese a carico del Fornitore, verrà effettuato, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi decorrenti dalla conclusione positiva

del periodo di prova. Il collaudo risulterà concluso con la sottoscrizione dell'apposito verbale nel quale verrà data anche formale evidenza all'effettuazione dell'attività formativa di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

I collaudi e la formazione di cui all'art. 13 del presente Capitolato dovranno essere effettuati presso i nuclei dell'A.S.P. ITIS destinatari della fornitura.

All'atto del collaudo il Fornitore dovrà consegnare un registro/protocollo di manutenzione, con le indicazioni della tipologia e della periodicità delle manutenzioni di tipo ordinario, straordinario e a rottura e sulle sicurezze predisposte sugli impianti interessati.

Il Fornitore dovrà inoltre consegnare una lista delle parti di ricambio con relativi codici d'ordine per eventuali materiali di consumo (cavi, attuatori, ecc.), così come elencati nell'offerta economica.

Le prove di collaudo e di accettazione della fornitura vanno eseguite in contraddittorio con la Stazione Appaltante alla presenza dei tecnici incaricati del fornitore e dei tecnici designati dall'Ente, i quali dovranno accertare che l'intera fornitura, regolarmente installata, sia perfettamente funzionante e che soddisfi le esigenze per essa previste ed esposte nel presente Capitolato e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si provvederà altresì alla verifica dei dati prestazionali dell'apparecchiatura dichiarati in sede di offerta.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione della fornitura (strumenti di misura, manodopera, consumabili ecc.), dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità del fornitore.

Ove il collaudo evidenziasse difetti, vizi, difformità, guasti, inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione o sostituzione delle parti difettose, entro 10 gg dalla data di verbale di accertamento, ovvero entro un diverso termine per particolari esigenze, definito dal RUP. I termini di collaudo si intendono con ciò prorogati.

Trascorso il tempo per l'esecuzione di quanto dovuto senza che la ditta vi abbia provveduto, la Stazione Appaltante ha diritto a provvedere direttamente, addebitandone l'onere alla ditta rivalendosi sulla garanzia definitiva che dovrà essere prontamente reintegrata.

Il verbale di collaudo definitivo deve riportare tutte le informazioni dei prodotti indicati nell'affidamento della fornitura. Ovvero:

- a) denominazione merceologica del sistema/apparecchiatura;
- b) produttore e modello;
- c) matricola e numero di serie;
- d) spazio a disposizione per le eventuali note e per permettere la trascrizione della codifica manutentiva, ecc.

La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo positivo.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. Tale data farà fede per quanto riguarda l'inizio del periodo di garanzia, come richiesta nel presente Capitolato all'art. 14.

Rimane ferma la disciplina sulla verifica di conformità e di regolare esecuzione di tutte le componenti di commessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice, da processarsi a conclusione del periodo contrattuale, ai fini della certificazione del rispetto delle previsioni prestazionali prescritte.

Nel caso di sostituzione delle apparecchiature fornite (causa problemi di carattere funzionale, di sicurezza), con altre dello stesso modello o versioni differenti, solo previa autorizzazione dell'ASP ITIS, la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire una nuova procedura di collaudo, nella modalità precedentemente descritta.

ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il fornitore, a propria cura, onere e spese, dovrà svolgere un'opportuna attività di formazione e di affiancamento volta ad addestrare il personale della Stazione Appaltante al corretto utilizzo delle apparecchiature, in condizioni normali e di emergenza. A tal fine il fornitore concorderà

con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante un calendario in cui le date di formazione sull'uso dell'attrezzatura siano contestuali alle date di consegna in residenza dei letti, da svolgersi in orario lavorativo indicato dalla Stazione Appaltante (indicativamente nella fascia oraria 13.00-13.30) in almeno sette sessioni di trenta minuti ciascuna a favore del personale sanitario e assistenziale e altre due sessioni, da svolgersi in due giornate distinte, di un'ora ciascuna per il personale manutentivo. Il fornitore dovrà inoltre prevedere un'apposita sessione di affiancamento ogni qualvolta venga effettuata un'attività di manutenzione evolutiva, e comunque ogni qualvolta l'Ente ne ravveda la necessità.

L'intervento formativo sarà rivolto al personale di assistenza e pulizie e al personale addetto alle manutenzioni ed avrà ad oggetto i seguenti argomenti:

- utilizzo dell'apparecchiatura fornita;
- procedure per la risoluzione in autonomia degli inconvenienti più frequenti.

Al termine di ciascuna sessione di affiancamento, l'Ente Appaltante attesterà l'avvenuta formazione attraverso la controfirma di specifico verbale redatto dal fornitore nel quale dovrà essere indicato l'elenco del personale che vi ha preso parte.

ART. 14 – ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IN GARANZIA.

La durata della garanzia dei letti forniti, che avrà decorrenza dalla data di collaudo con esito positivo, dovrà essere di almeno 24 mesi.

Il fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti riconducibile a vizi o difetti originari del prodotto, il fornitore provvederà a sostituire le parti non funzionanti con materiali di ricambio originali e di nuova fattura aventi caratteristiche tecniche analoghe alla fornitura originale.

Per tutta la durata della garanzia il Fornitore dovrà provvedere:

- all'esecuzione, a proprio carico, di tutta la manutenzione preventiva prevista dal libretto di uso e manutenzione e le verifiche funzionali/prestazionali/controlli di qualità delle apparecchiature come da indicazioni del produttore nel manuale d'uso e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Fornitore aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell'avvio della fornitura, un calendario degli interventi che il RUP validerà, approvando gli stessi;
- alla fornitura di tutti i ricambi e gli accessori necessari al funzionamento, senza imputare oneri aggiuntivi all'Ente, ove il malfunzionamento sia riconducibile a vizi o difetti originari del prodotto, per tutta la durata della garanzia;
- a garantire la continuità di funzionamento dell'apparecchio, intendendo con ciò l'esecuzione di tutte le prestazioni a cui l'apparecchiatura è destinata;
- a garantire il tempo di intervento secondo quanto previsto al successivo art. 15 del presente Capitolato.

Il fornitore deve garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata del contratto, la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);
- buon funzionamento (ai sensi dell'art. 1512 del c.c.).

Il riscontro e l'accettazione della Fornitura da parte dell'Amministrazione non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei presidi stessi, che potranno essere accertati anche successivamente al collaudo nei casi in cui i letti dovessero evidenziare qualche difetto non rilevato o rilevabile all'atto del collaudo.

Il Fornitore deve inoltre garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore.

Resta inteso che il fornitore si farà carico, a propria cura, oneri e spese, del ritiro e smaltimento dei materiali sostituiti presso i locali della Stazione Appaltante.

ART. 15 – TEMPI DI INTERVENTO

Per tutta la durata della garanzia, ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato, nel caso in cui il letto non risulti più funzionante, anche solo in parte, si dovrà intervenire entro le 72 ore solari dalla chiamata sui cinque giorni feriali settimanali dalle ore 8 alle ore 17 e l'intervento dovrà essere concluso entro la stessa giornata di intervento. L'eventuale riparazione parziale dovrà concludersi almeno entro le successive 12 ore solari dall'inizio dell'intervento. La riparazione parziale si intende come non risolutrice del problema ma tale da permettere di riprendere la normale funzionalità del letto. Qualora questo non sia possibile, il fornitore si impegna a fornire contestualmente un letto sostitutivo all'Ente con medesime caratteristiche, onde evitare l'interruzione della regolare attività della residenza.

Alla fine di ogni intervento di manutenzione, il tecnico del fornitore dovrà compilare il rapporto di lavoro della manutenzione effettuata e farlo vidimare dal personale dell'Ente a ciò autorizzato, indicando dettagliatamente in tale documento il lavoro eseguito, i pezzi sostituiti e il tempo impiegato.

La segnalazione sarà inviata via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Fornitore dal personale dipendente dell'A.S.P. ITIS o per mezzo di personale incaricato dall'Ente stesso.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare, prima dell'avvio del contratto, i riferimenti del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di assistenza tecnica a cui verrà affidata la manutenzione della fornitura in oggetto.

ART. 16 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Per tutta la durata della commessa, il fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, di adeguata professionalità, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione richiesta per la stipula del contratto.

Al Responsabile della Fornitura è richiesto e quindi dovrà garantire:

- il supporto all'Ente nell'erogazione di tutti i servizi connessi al contratto;
- il coordinamento delle attività di manutenzione e la gestione degli interventi per il ripristino delle apparecchiature;
- il coordinamento delle attività di manutenzione connesse alle garanzie relative agli impianti (elettrici e meccanici) installati dal Fornitore;
- l'implementazione delle azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- la gestione degli eventuali reclami/disservizi.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'esecuzione del contratto, il fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Stazione Appaltante inviando congiuntamente i riferimenti del soggetto proposto in sostituzione. Su richiesta della Stazione Appaltante, il fornitore dovrà sostituire il Responsabile della Fornitura preventivamente individuato che, a insindacabile giudizio della medesima, sarà ritenuto non gradito o inidoneo.

ART. 17 – PERSONALE ADIBITO ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il personale adibito all'erogazione dei servizi richiesti deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con l'indicazione del datore di lavoro. Il personale è tenuto, altresì, ad un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e discrezione, e dovrà agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale sarà tenuto a rispettare il protocollo Covid della Stazione appaltante nonché le disposizioni della normativa vigente per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.

In nessun caso il personale potrà introdurre o portare fuori dall'A.S.P. ITIS beni di qualsiasi tipo (anche commerciali), a chiunque essi appartengano, senza autorizzazione e senza documentazione di accompagnamento. Su richiesta della Stazione Appaltante, il fornitore dovrà sostituire il personale che, a insindacabile giudizio della medesima, sarà ritenuto non gradito o inidoneo.

ART. 18 – PENALI

Qualora vengano accertate a carico del Fornitore violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto tecnico, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione della fornitura, l'ITIS potrà applicare penali nei confronti del Fornitore stesso nei casi e con le modalità descritte nello schema di contratto di appalto.

ART. 19 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

Con la presentazione dell'offerta, la ditta è obbligata nei confronti della Stazione Appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e termini previsti dal presente Capitolato.

L'Offerente non potrà indicare nella propria offerta varianti alle specifiche previste nel presente Capitolato, nonché ad ogni altra condizione espressamente indicata negli atti di gara, se non in senso migliorativo, rispetto ai requisiti minimi previsti nel presente Capitolato.

L'offerta s'intende comprensiva di tutti gli oneri e le spese direttamente ed indirettamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari per l'espletamento della fornitura e tutte le attività connesse.

ART. 20 – APPLICAZIONE CONTRATTUALE.

L'A.S.P. ITIS si riserva l'opzione di incrementare la fornitura iniziale, anche in maniera frazionata e comunque non oltre la quantità di 140 letti, comprese le dotazioni di cui all'art. 1 lettere d), e), f), g), del presente Capitolato (gli accessori inclusi nell'offerta verranno riparametrati).

In caso d'inserimento di elementi inizialmente non contemplati, le parti concorderanno i relativi prezzi nuovi in analogia a quotazioni di elementi simili formulate in base di gara e comunque a quotazioni riconosciute congrue dall'A.S.P. ITIS.

Il prezzo della fornitura si intende fisso per i primi 18 mesi dalla data dell'ultimo collaudo.

Art. 21 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

A seguito della redazione del verbale di corretta fornitura e messa in opera delle apparecchiature in occasione di ciascuna delle consegne ripartite come da piano concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore potrà procedere all'emissione di una fattura pari al cinquanta per cento del valore delle apparecchiature consegnate. Il saldo del dovuto avverrà solo a fronte dell'esito positivo delle operazioni di collaudo. I pagamenti, nei modi e termini di seguito regolamentati avverranno a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, purché non vi siano motivi ostativi.

Il pagamento sarà effettuato dietro trasmissione e relativa ricezione formale di regolari fatture in formato elettronico, che dovranno essere intestate all'A.S.P. ITIS – Via Pascoli, 31 – 34129 TRIESTE – Partita IVA: 00278250329 – Codice Fiscale: 80013710324

Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture all'ASP ITIS è il seguente: UFF0Z7.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Ragioneria dell'Ente: ragioneria@itis.it.

Solo i verbali di consegna/ritiro faranno fede dell'effettiva data di consegna/ritiro dei beni

Split Payment

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo Split Payment, che ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l'applicazione dell'IVA, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione dei beni e la prestazione di servizi dei fornitori versando l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: "L'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

ART. 22 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro all'epoca dell'esecuzione del contratto, adottando tutte le misure e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto all'esecuzione del contratto, dei terzi nonché dei beni pubblici e privati, senza che alcuna responsabilità possa essere imputata all'A.S.P. ITIS.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riguardo al presente appalto, i costi della sicurezza derivanti da possibili 'interferenze' sono pari ad € 200,00 (duecento/00).

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nel documento relativo all'Offerta Economica i propri costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività aziendale come previsto all'art. 17 del Disciplinare di gara.

ART. 23 - REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

Nell'espletamento dell'appalto, l'appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a garantire la regolarità delle forniture.

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

ART. 24 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Nell'ipotesi di difformità della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione dei beni irregolari ad insindacabile giudizio dell'A.S.P. ITIS, oltre al risarcimento dei danni provocati e dei costi sostenuti.

La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ai suoi dipendenti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'esecuzione del contratto.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), s'informa che i dati forniti dalle ditte sono trattati dall'A.S.P. ITIS esclusivamente per le finalità connesse al contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'A.S.P. ITIS.

Art. 26- RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Qualora, prima della sottoscrizione del contratto, dovessero esser introdotte nuove disposizioni normative e regolamentari relative alla legislazione vigente inerente la natura e tipologia dell'affidamento e il contratto che ne deriva, queste vengono recepite nel presente Capitolato e vanno a sostituire quelle corrispondenti per quanto in contrasto.

Trieste, 16 giugno 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr.ssa Rosanna Missan)
firmato digitalmente